

CNPJ: 75.967.745/0001-23 Telefone: 42 3522 1837
 Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
 C.E.P.: 84600-000 - União da Vitória - PR

Processo Administrativo: 17/2014
 Data do Processo Adm.: 11/08/2014
 Processo de Licitação: 17/2014
 Data do Processo: 11/08/2014

Folha: 1/10

ANEXO V
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

Lote: 1

1	2,00	UN	Ilha de Distribuição com Rodas <input type="checkbox"/> Destinado a distribuição de materiais odontológicos entre as cadeiras nas clínicas, conforme medidas e detalhes especificados no desenho anexo 1, este deverá ser confeccionado em 100% MDF espessura mínima 15mm, fundo em MDF duas faces com espessura mínima de 6mm, dobradiças de pressão para furo de 35mm, com rodas e estrutura reforçadas capaz de suprir os movimentos e o peso próprio e de estocagem do carrinho. A estrutura da mobília na cor branca e as portas na cor azul padrão da UNIUV, nas portas deverão conter fechaduras com chaves, as mesmas, puxadores, corrediças e demais acessórios deverão ser confeccionados em metal e apresentados no mínimo três modelos para escolha do administrador das compras, deverão ser de marcas reconhecidas e comprovadas quanto a sua qualidade, durabilidade e estética; (12-02-0023)	_____	680,0000	1.360,0000
2	1,00	UN	Mesa do professor para clínica <input type="checkbox"/> Confeccionada conforme medidas e detalhes no desenho anexo 2, será confeccionada em 100% MDF espessura mínima 15mm, contendo 2 negatoscópios com lâmpada fluorescente 20 W (formato circular) inclusas, confeccionados em MDF na cor branco e com a tampa em acrílico leitoso com espessura mínima de 4mm nas medidas 0.35m por 0,29m a mesa também na cor branca com detalhes em azul padrão da UNIUV e tubo metálico cromado 100 mm. Puxadores metálicos e dobradiças metálicas de pressão para furo 35 mm, fundo em mdf dupla face 6mm; fechadura metálica com chaves em todas as portas. (12-02-0024)	_____	1.150,0000	1.150,0000

Total Máximo do Lote: 2.510,0000

Lote: 2

3	1,00	UN	Armário de suporte para autoclaves <input type="checkbox"/> Conforme medidas e detalhes	_____	970,0000	970,0000
---	------	----	--	-------	----------	----------

ESTADO DO PARANÁ
FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

CNPJ: 75.967.745/0001-23 Telefone: 42 3522 1837
 Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
 C.E.P.: 84600-000 - União da Vitória - PR

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 13/2014 - PR

Processo Administrativo: 17/2014
 Data do Processo Adm.: 11/08/2014
 Processo de Licitação: 17/2014
 Data do Processo: 11/08/2014

Folha: 2/10

ANEXO V
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

especificados em anexo 3, confeccionada em 100% MDF espessura mínima 15mm e estrutura capaz de suportar o tampo de granito e o peso das autoclaves.

Divisórias tipo escaninhos sem portas, fundo com base para suporte dos galões de água das autoclaves, na cor branca.

Puxadores, corrediças e demais acessórios deverão ser apresentados no mínimo três modelos para escolha do administrador das compras, os mesmos deverão ser de marcas reconhecidas e comprovadas quanto a sua qualidade, durabilidade e estética; puxadores metálicos, corrediça telescópica metálica e fundo do armário em MDF 6MM duas faces. (12-02-0025)

5	1,00	UN	Armário acoplado com o óculo de passagem entre o exp/ester <input type="checkbox"/> Conforme medidas e detalhes especificados em anexo 5, confeccionado em 100% MDF espessura mínima 15mm, com tampo em granito, base com divisórias tipo escaninhos sem portas e apoio para computador. Puxadores, corrediças e demais acessórios deverão ser apresentados no mínimo três modelos para escolha do administrador das compras, os mesmos deverão ser de marcas reconhecidas e comprovadas quanto a sua qualidade, durabilidade e estética; puxadores metálicos, corrediça telescópica metálica, dobradiça metálica de pressão para furo 35mm e fundo do armário em MDF 6mm duas faces; fechadura metálica com chaves na gaveta. (12-02-0027)	_____	1.320,0000	1.320,0000
---	------	----	---	-------	------------	------------

entre o exp/ester Conforme medidas e detalhes especificados em anexo 5, confeccionado em 100% MDF espessura mínima 15mm, com tampo em granito, base com divisórias tipo escaninhos sem portas e apoio para computador. Puxadores, corrediças e demais acessórios deverão ser apresentados no mínimo três modelos para escolha do administrador das compras, os mesmos deverão ser de marcas reconhecidas e comprovadas quanto a sua qualidade, durabilidade e estética; puxadores metálicos, corrediça telescópica metálica, dobradiça metálica de pressão para furo 35mm e fundo do armário em MDF 6mm duas faces; fechadura metálica com chaves na gaveta. (12-02-0027)

Total Máximo do Lote: 2.290,0000

Lote: 3

4	1,00	UN	Balcão para recepção clínica odontológica <input type="checkbox"/> Conforme medidas e detalhes especificados em anexo 4, confeccionado em 100% MDF espessura mínima 15mm, com a estrutura branca e o tampo e as portas na cor azul padrão da UNIUV. Puxadores, corrediças e demais acessórios deverão ser apresentados no mínimo três modelos para escolha do administrador das compras, os mesmos deverão ser de marcas reconhecidas e comprovadas quanto a sua qualidade, durabilidade e estética; puxadores	_____	1.580,0000	1.580,0000
---	------	----	--	-------	------------	------------

Balcão para recepção clínica odontológica Conforme medidas e detalhes especificados em anexo 4, confeccionado em 100% MDF espessura mínima 15mm, com a estrutura branca e o tampo e as portas na cor azul padrão da UNIUV. Puxadores, corrediças e demais acessórios deverão ser apresentados no mínimo três modelos para escolha do administrador das compras, os mesmos deverão ser de marcas reconhecidas e comprovadas quanto a sua qualidade, durabilidade e estética; puxadores

CNPJ: 75.967.745/0001-23 Telefone: 42 3522 1837
 Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
 C.E.P.: 84600-000 - União da Vitória - PR

Processo Administrativo: 17/2014
 Data do Processo Adm.: 11/08/2014
 Processo de Licitação: 17/2014
 Data do Processo: 11/08/2014

Folha: 3/10

ANEXO V
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
6	1,00	UN	metálicos, corrediça telescópica metálica, dobradiça metálica de pressão para furo de 35mm e fundo em MDF 6mm duas faces; fechadura metálica com chaves em todas as portas. (12-02-0026) Armário para arquivos <input type="checkbox"/> Conforme medidas e detalhes especificados em anexo 6, confeccionado em 100% MDF espessura mínima 15mm, com a estrutura branca e a frente das gavetas na cor azul padrão da UNIUV. Puxadores, corrediças e demais acessórios deverão ser apresentados no mínimo três modelos para escolha do administrador das compras, os mesmos deverão ser de marcas reconhecidas e comprovadas quanto a sua qualidade, durabilidade e estética; puxadores metálicos, corrediça telescópica metálica e fundo do armário em MDF 6mm duas faces. (12-02-0028)	_____	2.550,0000	2.550,0000
8	4,00	UN	Mesa para a recepção <input type="checkbox"/> Conforme medidas e detalhes especificados em anexo 8, confeccionado em 100% MDF espessura mínima 15mm, com a estrutura branca. Puxadores, corrediças e demais acessórios deverão ser apresentados no mínimo três modelos para escolha do administrador das compras, os mesmos deverão ser de marcas reconhecidas e comprovadas quanto a sua qualidade, durabilidade e estética; puxadores metálicos, corrediça telescópica metálica e fechadura metálica com chaves nas gavetas. (12-02-0030)	_____	380,0000	1.520,0000
Total Máximo do Lote:						5.650,0000

Lote: 4

7	1,00	UN	Armário do laboratório das cabeças <input type="checkbox"/> Conforme medidas e detalhes especificados em anexo 7, confeccionado em 100% MDF espessura mínima 15mm, com a estrutura branca Divisórias tipo escaninhos sem portas e um roupeiro com porta com chave. Demais detalhes de cor serão decididos na hora do pedido. Puxadores, corrediças e demais acessórios deverão ser apresentados no mínimo três modelos para escolha do administrador das compras, os mesmos deverão ser de marcas reconhecidas e comprovadas quanto a sua qualidade, durabilidade e estética; puxadores	_____	1.230,0000	1.230,0000
---	------	----	---	-------	------------	------------

CNPJ: 75.967.745/0001-23 Telefone: 42 3522 1837
 Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
 C.E.P.: 84600-000 - União da Vitória - PR

Processo Administrativo: 17/2014
 Data do Processo Adm.: 11/08/2014
 Processo de Licitação: 17/2014
 Data do Processo: 11/08/2014

Folha: 4/10

ANEXO V
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
9	1,00	UN	metálicos, corrediça telescópica metálica, dobradiça metálica de pressão para furo 35mm e fundo do armário em MDF 6mm duas faces. (12-02-0029) Armário com pia para laboratório das cabeças <input type="checkbox"/> Conforme medidas e detalhes especificados em anexo 9, confeccionado em 100% MDF espessura mínima 15mm, com a estrutura branca com detalhes na cor azul padrão UNIUV, com estrutura para suportar tampo em granito, e com portas tipo cestos para armazenagem de material granulado, portanto este cesto deve ser isento de vazamentos. Puxadores, corrediças e demais acessórios deverão ser apresentados no mínimo três modelos para escolha do administrador das compras, os mesmos deverão ser de marcas reconhecidas e comprovadas quanto a sua qualidade, durabilidade e estética; puxadores metálicos, corrediça telescópica metálica, dobradiça metálica de pressão para furo 35mm e fundo do armário em MDF 6mm duas faces. Pia inox e torneira inox inclusas. (12-02-0031)	_____	1.190,0000	1.190,0000
10	1,00	UN	Armário para os professores clínica odontológica <input type="checkbox"/> Conforme medidas e detalhes especificados em anexo 10, confeccionado em 100% MDF espessura mínima 15mm, com a estrutura branca com detalhes na cor azul padrão UNIUV, as portas devem conter fechadura com chave. Puxadores, corrediças e demais acessórios deverão ser apresentados no mínimo três modelos para escolha do administrador das compras, os mesmos deverão ser de marcas reconhecidas e comprovadas quanto a sua qualidade, durabilidade e estética; puxadores metálicos, fechadura metálica com chaves em todas as portas, dobradiça metálica de pressão para furo 35mm e fundo do armário em MDF 6mm duas faces. (12-02-0032)	_____	2.690,0000	2.690,0000
Total Máximo do Lote:					5.110,0000	5.110,0000
<u>Lote: 5</u>						
12	1,00	UN	Armário para laboratório de solos I <input type="checkbox"/> Conforme medidas e detalhes especificados em anexo 11, confeccionado em 100% MDF espessura mínima 15mm, com a estrutura bege com detalhes na cor bege.	_____	3.045,0000	3.045,0000

ESTADO DO PARANÁ
FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

CNPJ: 75.967.745/0001-23 Telefone: 42 3522 1837
 Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
 C.E.P.: 84600-000 - União da Vitória - PR

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 13/2014 - PR

Processo Administrativo: 17/2014
 Data do Processo Adm.: 11/08/2014
 Processo de Licitação: 17/2014
 Data do Processo: 11/08/2014

Folha: 5/10

ANEXO V
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
13	1,00	UN	Puxadores, corrediças e demais acessórios deverão ser apresentados no mínimo três modelos para escolha do administrador das compras, os mesmos deverão ser de marcas reconhecidas e comprovadas quanto a sua qualidade, durabilidade e estética; puxadores metálicos, corrediça telescópica metálica, dobradiça metálica de pressão para furo 35mm e fundo do armário em MDF 6mm duas faces. (12-02-0035) Armário para laboratório de solos II <input type="checkbox"/> Em cor bege, confeccionado em MDF espessura mínima 15mm, quatro portas (sem divisórias internas), seis gavetas (sendo cinco pequenas e uma funda), puxadores, cuba em inox (com profundidade de 62cm, 56cm de comprimento e 32cm de largura), tampo e rodapé em granito (medidas e planta conforme Anexo 12). Puxadores metálicos, corrediça telescópica metálica, dobradiça metálica de pressão para furo 35mm e fundo do armário em MDF 6mm duas faces. (12-02-0036)	_____	2.350,0000	2.350,0000
14	3,00	UN	Mesas para laboratório de solos <input type="checkbox"/> Tampo em fórmica, em cor bege, cantos arredondados (conforme as dimensões do Anexo 13), confeccionada em 100% MDF espessura mínima 15mm. (12-02-0037)	_____	323,0000	969,0000
15	23,00	UN	Banquetas para laboratório multidisciplinar <input type="checkbox"/> Com altura de 45cm e diâmetro do tampo de 35cm. Tampo em fórmica, cor bege, confeccionada em MDF 15mm ou madeira maciça com pintura bege. (12-02-0038)	_____	31,5000	724,5000
Total Máximo do Lote:						7.088,5000
<u>Lote: 6</u>						
11	9,00	UN	Cadeira Executiva, com as seguintes especificações: <input type="checkbox"/> COR: azul <input type="checkbox"/> DESCRIÇÃO: Espuma Injetada Anatômica de 50mm, Revestida em Tecido, Braço Digitador Poliuretano c/ Gatilho p/ ajuste de altura, Base Giratória c/ Regulagem de Altura do Assento por Pistão a Gás e Suporte de Fixação do Encosto por Lâmina Sanfonada. (12-06-0187)	_____	262,0000	2.358,0000
17	8,00	UN	Longarina de 03 lugares com medida total de 1775mm largura <input type="checkbox"/> Assento confeccionado em polipropileno injetado, texturizado, ergonômico, na cor padrão	_____	349,0000	2.792,0000

CNPJ: 75.967.745/0001-23 Telefone: 42 3522 1837
 Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
 C.E.P.: 84600-000 - União da Vitória - PR

Processo Administrativo: 17/2014
 Data do Processo Adm.: 11/08/2014
 Processo de Licitação: 17/2014
 Data do Processo: 11/08/2014

Folha: 6/10

ANEXO V
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

da unidade, com 3mm de espessura, no mínimo, medindo 465mm x 400mm (largura x profundidade) com furos quadrados para ventilação, bordas laterais e de fundo com 15mm de espessura, fixado a longarina através de flange confeccionada em chapa de aço 3,00mm, fçdo, sae 1006/1008 - em fçdo, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi, fixado a estrutura através de abraçadeira confeccionada em barra chata de aço sae 1010 de ¼" x 1.1/4", fosforizado e pintado com tinta epóxi; fixação das flanges as barras da longarina por meio de parafusos sextavados 3/8" x 1"; Encosto confeccionado em polipropileno, injetado, na cor azul, texturizado, ergonômico, com 3mm de espessura, medindo 460mm x 290mm com furos para ventilação da região lombar do usuário; assento/encosto: interligados através de 2 (dois) tubos oblongos 16 x 30mm # 16 1,5mm encaixados ao estrutural do encosto e fixado através de parafusos com tampa furos no contra-encosto; barra da longarina: confeccionada em tubo de aço quadrado 50x50x1,90mm sae 1010, fosforizado e pintado com tinta epóxi pó, com terminais moldados em polipropileno copolímero; colunas verticais: confeccionadas em tubos oblongos 40 x 77mm # 16 1,5mm. Pês confeccionados em tubos oblongos 29 x 58mm # 16 1,5mm, com ponteiros em pvc, e sapatas, niveladoras de nível na base, fixados por meio de cone more; componentes metálicos: todos os componentes metálicos passarão por tratamento de fosfatização por imersão e terão pintura em tinta epóxi pó, aplicada pelo sistema eletrostático. O item deve estar em conformidade com a norma nr-17, do ministério do trabalho e normas ABNT existentes. (12-06-0210)

18	2,00	UN	BANQUETA ALTA, ESTOFADAS EM COURO ECOLÓGICO, GIRATÓRIA C/ REGULAGEM DE ALTURA A GÁS <input type="checkbox"/> Cadeira caixa com base a gás com sapatas <input type="checkbox"/> Assento encosto secretária sem costura <input type="checkbox"/> Espuma injetada anatômica <input type="checkbox"/> Espessura de 50 mm <input type="checkbox"/> Medidas: <input type="checkbox"/> Assento 44x40 <input type="checkbox"/> Encosto 40x30 <input type="checkbox"/> Estrutura preta <input type="checkbox"/> Revestimento couro		276,0000	552,0000
----	------	----	---	--	----------	----------

CNPJ: 75.967.745/0001-23 Telefone: 42 3522 1837
 Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
 C.E.P.: 84600-000 - União da Vitória - PR

Processo Administrativo: 17/2014
 Data do Processo Adm.: 11/08/2014
 Processo de Licitação: 17/2014
 Data do Processo: 11/08/2014

Folha: 7/10

ANEXO V
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

ecológico/Tecido (12-06-0211)

Total Máximo do Lote: 5.702,0000

Lote: 7

16	7,00	UN	ARMARIO DE AÇO PARA VESTIÁRIO (16 PORTAS) C/CHAVE E ESCANINHOS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: <input type="checkbox"/> - CHAPA DE AÇO COM 0,45 MM DE BITOLA; <input type="checkbox"/> PÉS C/ CHAPA DE 2 MM. (12-06-0162)	_____	1.055,0000	7.385,0000
----	------	----	--	-------	------------	------------

Total Máximo do Lote: 7.385,0000

Lote: 8

19	1,00	UN	CONJUNTO MESA EM L CONTENDO: <input type="checkbox"/> -MESA RETANGULAR COM TAMPO 25MM NA COR MAPLE E ESTRUTURA METÁLICA CINZA COM MEDIDAS MÍNIMAS : <input type="checkbox"/> ALTURA 740MM <input type="checkbox"/> CUMPRIMENTO 1200MM <input type="checkbox"/> PROFUNDIDADE 700MM <input type="checkbox"/> Tampo de mesa reto para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m ³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard com ø5mm. <input type="checkbox"/> Painel frontal para mesas de trabalho retas e em "L", constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, nas cores cinza matrix, branco e preto com espessura de 15mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. <input type="checkbox"/> Fixado à estrutura através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque. Estrutura metálica com tratamento anti-	_____	2.677,0000	2.677,0000
----	------	----	---	-------	------------	------------

CNPJ: 75.967.745/0001-23 Telefone: 42 3522 1837
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
C.E.P.: 84600-000 - União da Vitória - PR

Processo Administrativo: 17/2014
Data do Processo Adm.: 11/08/2014
Processo de Licitação: 17/2014
Data do Processo: 11/08/2014

Folha: 8/10

ANEXO V
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, com coluna central em chapa de aço SAE 1020 com 28x200x1,2mm estampado com design diferenciado, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno 100% reciclável, travessa superior em tubo de aço SAE 1020 20x30x1,2mm, travessa inferior de tubo de aço elíptico SAE 1020 20x45x1,5mm conformado com raio médio de 1100mm, com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Estrutura fixada ao tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard cementado 5,0 x 40mm com alta resistência ao torque. Fixação de painéis frontais através de parafuso sistema minifix com rosca M6. Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13966:2008, emitido pela ABNT ou por laboratório credenciado pelo INMETRO. - MESA DE CANTO CONEXÃO COM TAMPO 25MM NA COR MAPLE E ESTRUTURA METÁLICA CINZA COM MEDIDAS MÍNIMAS : ALTURA 740MM CUMPRIMENTO 800X800MM PROFUNDIDADE 600MM Tampo de canto, tipo estação de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes. A parte superior texturizada em formato triangular, com opção de três passagens de cabos destacáveis eqüidistantes 120 graus. Parte inferior em anel de encaixe com ø76 mm e três organizadores de cabos eqüidistantes 120 graus, cada um deles subdivididos em duas passagens de cabos.

CNPJ: 75.967.745/0001-23 Telefone: 42 3522 1837
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
C.E.P.: 84600-000 - União da Vitória - PR

Processo Administrativo: 17/2014
Data do Processo Adm.: 11/08/2014
Processo de Licitação: 17/2014
Data do Processo: 11/08/2014

Folha: 9/10

ANEXO V
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

□□Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard com ø5mm □□Estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, com coluna central em tubo de aço Ø 2" SAE 1010/20 com espessura 1,5mm, travessa superior em chapa de aço SAE 1010/20 com 3mm de espessura, sapata regulável com rosca M10 e injetada em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. □□- GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS E 01 CHAVE COM FRETE NA COR MAPLE E CORPO CINZA □□COM MEDIDAS MÍNIMAS : □□ALTURA 280MM □□CUMPRIMENTO 396MM □□PROFUNDIDADE 393MM □□ □□GAVETEIRO FIXO DE 2 GAVETAS. □□Corpo do gaveteiro em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, nas cores cinza matrix, branco ou preto, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45 mm com alta resistência a impactos. Fixado ao tampo de mesa por meio de parafusos autocortante tipo chipboard para madeira, com alta resistência à tração. □□Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com frente de 18mm de espessura, laterais e fundo em 15 mm, densidade média de 600 kg/m, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, nas cores cinza matrix, branco ou preto para corpo e argila, branco, carvalho gris, avelã, cinza, e maple para frente da gaveta, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face

ESTADO DO PARANÁ
FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA

CNPJ: 75.967.745/0001-23 Telefone: 42 3522 1837
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
C.E.P.: 84600-000 - União da Vitória - PR

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 13/2014 - PR

Processo Administrativo: 17/2014
Data do Processo Adm.: 11/08/2014
Processo de Licitação: 17/2014
Data do Processo: 11/08/2014

Folha: 10/10

ANEXO V
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Corrediça da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de poliacetal autolubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso autocortante tipo chipboard para madeira. Abertura das gavetas através de cavidades laterais sem a utilização de puxador aparente. (12-02-0039)

Total Máximo do Lote: 2.677,0000

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Máximo Geral:

38.412,5000