



## **IMAGENS GRÁFICAS**

# **CONJUNTO ODONTOLÓGICO DENTEMED MAGNUS**

**Modelos :  
Diamond Flex  
Diamond Cart.**



**Fabricante e Distribuidor:  
Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.**

**Unidade Fabril: Rua Antônio Gravatá nº. 136A – Bairro Betânia –  
Belo Horizonte – MG- CEP: 30.570-040**

**Telefone: (31) 3374.6768 – Fax: (31) 3374.6855**

**Responsável Legal: Luciana Rodrigues Cury**

**Responsável Técnico: Getúlio Antônio Habib Cury – CREA 5976/D**

**Modelo: Magnus Diamond Flex**



**Modelo: Magnus Diamond Cart.**



**ACESSÓRIOS:**

Mochos em três versões:



**OPCIONAIS**

- 01 Cabeçote do Refletor com iluminação por LED
- 02 Cabeçote do Refletor com iluminação por Lâmpada halógena
- 03 Braço rebatível/ escamoteável com abertura.
- 04 Encosto de cabeça Bi-articulado / Multiarticulado
- 05 Braço flex com travamento pneumático
- 06 Terminal extra para alta rotação
- 07 Terminal de baixa rotação com sistema de refrigeração
- 08 Bandejas Autoclaváveis – 2 unidades
- 09 Caixa de comando independente
- 10 Regulagem externa de água e ar do equipo.
- 11 Puxador central e frontal
- 12 Pedal de Comando Móvel independente multifuncional
- 13 Reservatório de água com capacidade de 1000 ml (1 Litro).
- 14 Sistema de assepsia e desinfecção do equipo com válvula anti-retratação



## **IMAGENS GRÁFICAS CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO**

---

- 15 Jato de bicarbonato acoplado
- 16 Ultrassom acoplado
- 17 Fotopolimerizador de led acoplado
- 18 Negatoscópio de led acoplado
- 19 Porta copo incorporado a unidade auxiliar
- 20 Segundo sugador de alta potência
- 21 Tubulação totalmente embutida na caixa de comando
- 22 Kit suctor para bomba de vácuo
- 23 Seringa tríplice incorporado a unidade auxiliar
- 24 Braço assistente
- 25 Rebatimento da Unidade Auxiliar com movimento de 90° a 180° .
- 26 Sistema de engate rápido da mangueiras do sugador
- 27 Acionador sensorizado para água da unidade auxiliar com regulador de vazão

Luciana Rodrigues Cury  
Responsável Legal

Getúlio Antônio Habib Cury  
Responsável Técnico