



Centro Universitário da Cidade de União da Vitória

União da Vitória | São Mateus do Sul | Paraná

Telefones.: 42. 3522 1837 | 42. 3532 6154

www.uniuV.edu.br

ANEXO VI MEMORIAL DESCRITIVO

Aquisição de mobiliário para o CPD e balcão para secretaria COLTEC

JANEIRO / 2016

Memorial Descritivo

- A licitação tem por objetivo a aquisição de móveis para atender as necessidades da reforma das instalações do CPD para adequação ao atendimento dos docentes e discentes do Centro Universitário de União da Vitória – UNIUV e Balcão de atendimento para secretária do COLTEC, conforme especificados na planilha abaixo;
- As empresas que irão participar da licitação deverão fazer uma visita técnica ao local da instalação dos mobiliários acompanhados do responsável técnico da licitação para sanar possíveis dúvidas referente aos desenhos dos mobiliários;
- A empresa vencedora deverá conferir as medidas no local antes da confecção dos mobiliários, afim de evitar possíveis problemas de instalação, ficando a empresa vencedora responsável pelo perfeito encaixe dos móveis no local indicado na planta com layout anexa;
- Todos os elementos para montagem das mobílias como (trilhos, rodíças, roldanas, puxadores, parafusos, etc;) deverão ser reforçados a fim de garantir maior vida útil das mobílias, levando-se em conta seu intenso fluxo de uso.
- Todas as mobílias devem receber acabamento necessário para que fiquem embutidas entre piso e forro e ou parede a parede.
- Todas as portas e as gavetas de todas as mobílias devem ter fechadura com chaves.
- Para definição exata das cores a empresa vencedora deverá encaminhar os mostruários dos MDF para a escolha da comissão técnica.
- A empresa vencedora, seguindo as especificações deste memorial deve apresentar a comissão técnica os desenhos das mobílias conforme medidas e conferências in loco antes da confecção das mesmas, para a aprovação final.
- A instalação dos pontos elétricos nas mobílias serão executados pela empresa ganhadora da licitação da reforma do CPD, porém as aberturas para embutir os pontos devem ser feitas pela empresa que ganhar a licitação das mobílias. Este serviço deverá ser feito em conjunto entre as duas empresas ganhadoras (Reforma e Mobiliários), para que os produtos finais apresentem perfeito acabamento e funcionamento.

Numeração do móvel	Nome do móvel	Descrição	Quantidade
1	Balcão Atendimento	Balcão com estrutura e divisórias 100% MDF espessura mínima 15mm, tampo na espessura de 25mm na cor amadeirado. Puxadores, fechaduras, corredeiras e demais acessórios deverão ser apresentados pelo menos três modelos para escolha do administrador das compras, os mesmos deverão ter marcas reconhecidas e comprovadas quanto a sua durabilidade e estética: puxadores metálicos, dobradiça metálica de pressão para furo de 35mm, fundo do balcão em MDF 6mm. Deve conter aberturas para tomadas de energia conforme projeto elétrico.	1
2	Mesa para Nootbook	Mesa com estrutura 100% MDF espessura mínima 25mm na cor amadeirado, com tampo em MDF 25mm, com base oca afim de receber cabos necessários para o funcionamento dos nootbooks com tampa removível para o acesso fácil aos cabos e a instalação de 13 tomadas, conforme desenhos detalhados nas pranchas anexas. Deve conter aberturas para tomadas de energia conforme projeto elétrico.	1
3	Piso Elevado 01	Piso elevado 01, tablado em MDF 18mm com estrutura em MDF 30mm, confeccionado com MDF hidrófugo (anti-umidade) conforme desenhos técnicos das pranchas anexas. Prever tampas removíveis para acesso as possíveis tubulações. Prever aberturas permanentes para ventilação, afim de não danificar a madeira com a umidade.	1
4	Mesa para computador 01	Mesa com estrutura 100% MDF espessura mínima 25mm na cor amadeirado, com tampo em MDF 25mm, com base oca afim de receber cabos necessários para o funcionamento dos computadores com tampa removível para o acesso fácil aos cabos e a instalação de tomadas, conforme desenhos detalhados nas pranchas anexas. Deve conter aberturas para tomadas de energia conforme projeto elétrico.	1
5	Mesa para computador 02	Mesa com estrutura 100% MDF espessura mínima 25mm na cor amadeirado, com tampo em MDF 25mm, com base oca afim de receber cabos necessários para o funcionamento dos computadores com tampas removíveis atrás do móvel para acesso fácil aos cabos e a instalação de tomadas, conforme desenhos detalhados nas pranchas anexas. Deve conter aberturas para tomadas de energia conforme projeto elétrico.	1
06	Painel para TV	Painel confeccionado em MDF 15mm com aberturas para a instalação de tomadas, conforme desenho técnico nas pranchas anexas. Deve conter aberturas para tomadas de energia conforme projeto elétrico.	1
07	Piso elevado 02	Piso elevado 02, tablado em MDF 18mm com estrutura em MDF 30mm, confeccionado com MDF hidrófugo (anti-umidade) conforme desenhos técnicos das pranchas anexas. Prever tampas removíveis para acesso as possíveis tubulações. Prever aberturas permanentes para ventilação, afim de não danificar a madeira com a umidade.	1

08	Mesa para computadores 03	Mesa com estrutura 100% MDF espessura mínima 25mm na cor amadeirado, com tampo em MDF 25mm, com base oca afim de receber cabos necessários para o funcionamento dos computadores com tampa removível para o acesso fácil aos cabos e a instalação de tomadas, conforme desenhos detalhados nas pranchas anexas. Deve conter aberturas para tomadas de energia conforme projeto elétrico.	1
09	Mesa para computadores 04	Mesa com estrutura 100% MDF espessura mínima 25mm na cor amadeirado, com tampo em MDF 25mm, com base oca afim de receber cabos necessários para o funcionamento dos computadores com tampas removíveis atrás do móvel para acesso fácil aos cabos e a instalação de tomadas, conforme desenhos detalhados nas pranchas anexas. Deve conter aberturas para tomadas de energia conforme projeto elétrico.	1
10	Balcão para secretária COLTEC	Balcão com estrutura e divisórias 100% MDF espessura mínima 15mm, tampo na espessura de 25mm na cor amadeirado. Puxadores, fechaduras, corrediças e demais acessórios deverão ser apresentados pelo menos três modelos para escolha do administrador das compras, os mesmos deverão ter marcas reconhecidas e comprovadas quanto a sua durabilidade e estética: puxadores metálicos, dobradiça metálica de pressão para furo de 35mm, fundo do balcão em MDF 6mm.	1

INFORMAÇÕES:

- Para o fechamento da estrutura dos mobiliários curvos recomenda-se o MDF 0,6mm capaz de vencer as curvaturas especificadas;