



Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória
Centro Universitário de União da Vitória
Compras e Licitações

1º TERMO DE RETIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº1/2017

| | |
|------------------|--|
| REFERENTE | EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO N.º 5/2017 - TOMADA DE PREÇOS Nº1/2017 |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O CPD E PARA A CLÍNICA DE ODONTOLOGIA DA UNIUV, PRÉDIO SEDE DA UNIUV E COLTEC. |

Pelo presente retifica-se o Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº1/2017 nos seguintes termos:

1. Fica substituído o Desenho 03 – Balcão Pia da Copa, descrito no item 6 do Lote 2, pelo desenho Anexo.
2. Fica alterada a Especificação dos itens 1, 3, 11 e 19 descritos no Anexo VI – Relação dos Itens da Licitação do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº1/2017 conforme descrições abaixo relacionadas:

| Item | Especificação |
|------|--|
| 1 | <p>Cadeira Giratória Secretária c/ Apoio de Braço e c/ Estofamento</p> <p>A Cadeira Giratória deve ser constituída de assento e encosto; plataforma, coluna e base com rodízio de silicone.</p> <p>A estrutura de sustentação do assento e encosto deve ser fabricada em tubos de aço 1010 / 1020 com Ø 22.20 mm e 1.50mm de espessura de parede, fosfatada e pintada com tinta epóxi pó. Os tubos devem ser curvados e furados para acoplarem-se ao assento e encosto unindo-se com o mecanismo onde serão fixados por 4 parafusos ¼"x1.1/2" mm sextavados flangeados. O conjunto deve ser então acoplado ao pistão a gás e esse acoplado à base de cinco pernas com cinco rodízios.</p> <p>O assento deve ser produzido em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 465 mm de largura, 470 mm de profundidade com 5 mm de espessura de parede com cantos arredondados, unidos à estrutura por meio de 4 (quatro) porcas aparafusadas (bucha americana ¼"x13mm); e 4 (quatro) parafusos sextavados flangeados ¼"x1.1/2". Sobre o assento deve existir um estofamento com alma plástica fixado ao mesmo por meio de parafusos para plástico. A altura do assento ao piso deve ser regulável de 410 à 520 mm aproximadamente.</p> <p>O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação.</p> <p>O mecanismo deve ser feito em chapa de aço 1010/1020 de espessura 2.65mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó. Dotada de alavanca plástica para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento.</p> <p>A base penta pé deve ser fabricada em chapa 1010/1020 de espessura 1,20mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado.</p> <p>A coluna deve ser com movimento à gás com curso de 110 mm e comprimento mínimo de 295 mm e máximo de 405 mm aproximadamente, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado.</p> <p>O apoio de braço deve ser formado pelo prolongamento da estrutura de sustentação do assento e encosto revestido com uma peça em polipropileno copolímero injetado com acabamento texturizado.</p> |



Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória
Centro Universitário de União da Vitória
Compras e Licitações

| | |
|----|---|
| | <p>Suas dimensões aproximadas devem ser de 53 mm de largura por 240 mm de comprimento, fixados por dois parafusos para plástico.</p> <p>A entrega/instalação do item será no Centro Universitário de União da Vitória localizado na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856, Bairro São Basílio Magno - União da Vitória - PR. Marca sugerida: Cavaletti.</p> <p>Apresentar juntamente da proposta de preço Certificado de Garantia do fabricante do produto, com no mínimo 06 anos de garantia. MODELO referencia cavaletti 35004 SL com estofamento. Cor Preto.</p> |
| 3 | <p>CADEIRA EXECUTIVA FIXA:</p> <p>Especificação Técnica:</p> <p>Assento:</p> <p>Compensado multilaminado 12 mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m³; Acabamento nas bordas com perfil;; Revestimento em tecido Poliéster.</p> <p>Encosto:</p> <p>Estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência; Espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m³; Suporte de encosto em tubo de aço industrial SAE 1020 oblongo 20x48 mm, parede 1,50 mm; Carenagem do encosto injetada em Polipropileno Copolímero; Revestimento em tecido Poliéster;</p> <p>Estrutura:</p> <p>Estrutura de sustentação em formato palito confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 19,05 mm de diâmetro (3/4"), parede 1,06 mm. Sapatas e ponteiros injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência.</p> <p>Acabamento:</p> <p>Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200 °C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura.</p> <p>Apresentar juntamente da proposta de preço Certificado de Garantia do fabricante do produto, com no mínimo 06 anos de garantia.</p> <p>MODELO referencia cavaletti 4008 P. Cor Azul.</p> |
| 11 | <p>BANQUETA SEM ENCOSTO PARA LABORATÓRIO:</p> <p>Especificação Técnica:</p> <p>Assento:</p> <p>Compensado multilaminado 12 mm de espessura; Espuma expandida/laminada com 30 mm de espessura média e densidade de 33 Kg/m³; Revestimento em tecido vinil.</p> <p>Estrutura:</p> <p>Estrutura de sustentação confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 19,05 mm de diâmetro (3/4"), parede 1,06 mm. Aro de apoio de pés e reforço interno confeccionado em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 19,05 mm de diâmetro (3/4"), parede 1,06 mm. Sapatas e ponteiros injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência;</p> <p>Acabamento:</p> <p>Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade.</p> <p>Apresentar juntamente da proposta de preço Certificado de Garantia do fabricante do produto, com no mínimo 06 anos de garantia.</p> <p>Marca sugerida: Cavaletti. MODELO referencia cavaletti 14015 banqueta 70cm. Cor: Preta</p> <p>A entrega do item será na Clínica de Odontologia da UniuV, localizada na Rua Marechal Deodoro nº 622, São Basílio Magno - União da Vitória - PR.</p> |



Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória
Centro Universitário de União da Vitória
Compras e Licitações

| | |
|----|--|
| 19 | Banquetas para Copa, Banquetas com altura de 70cm, com estrutura em aço inoxidável prata polido, assento estofado preto e encosto; A entrega do item será no Centro Universitário de União da Vitória localizado na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856, Bairro São Basílio Magno - União da Vitória - PR. Marca sugerida: Cavaletti. Apresentar juntamente da proposta de preço Certificado de Garantia do fabricante do produto, com no mínimo 06 anos de garantia. MODELO referencia cavaletti 14015 com encosto banquetta 70cm. Cor: Preta |
|----|--|

3. Fica incluído o Lote 22, retirando-se o item 19 do Lote 1 e incluindo-o no Lote 22:

| Item | Especificação |
|----------------|--|
| Lote 22 | |
| 19 | Banquetas para Copa, Banquetas com altura de 70cm, com estrutura em aço inoxidável prata polido, assento estofado preto e encosto; A entrega do item será no Centro Universitário de União da Vitória localizado na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856, Bairro São Basílio Magno - União da Vitória - PR. Marca sugerida: Cavaletti. Apresentar juntamente da proposta de preço Certificado de Garantia do fabricante do produto, com no mínimo 06 anos de garantia. MODELO referencia cavaletti 14015 com encosto banquetta 70cm. Cor: Preta |

União da Vitória, 31 de março de 2017.

Josiane Bendlin Gasparoto
Pregoeira